

采购需求

说明：

1. 标注“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
2. 标注“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
3. 本用户需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。
4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理。
5. 本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

一、技术标准与要求

序号	品目名称	标的名称	单位	数量	预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	技术测试和分析服务	2026年化州市人民医院检验科未开展项目委托第三方实验室检测服务	批	1.00	800000.00	其他未列明行业	详见附表一

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：2026年化州市人民医院检验科未开展项目委托第三方实验室检测服务

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.技术要求（1）投标人实验室符合国家卫生健康委员会《医疗机构临床实验室管理办法》等法律法规要求；
	2	（2）投标人保证按国家检测规范进行操作，并对标本的检测报告承担相应的责任；

	3	(3) 投标人实验室须具有临床检验中心颁发临床基因扩增检验实验室技术审核验收合格证书;
	4	无
	5	(5) 投标人检验实验室需拥有专业的检验技术人员, 可提供专业的医学检验服务;
	6	(6) 投标人具备完善的院感防控服务能力, 协助医院进行院感防控工作;
	7	无
▲	8	(8) 投标人具有 LIS 系统且该系统可与医院的 LIS 对接, 实现检验项目结果传输, 方便检验项目的统一管理, 系统信息安全等级通过第三方机构认证。 注: 须提供系统说明书、截图证明材料、信息安全承诺及证明材料。
	9	(9) 投标人具有完善的管理体系, 包括质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。
	10	(10) 为保证临床医学检验外送服务要求, 投标人能够提供有效的知识产权管理体系认证证书, 其认证范围包括临床检验、肿瘤和遗传性疾病基因检测服务的管理。
	11	无
▲	12	(12) 被委托实验室的质量要求: 1) 质量要求: ① 误检例数: 每季度不高于 1 例; ② 漏检例数: 每季度少于 1 例缺项; ③ 及时率: 每季度大于 99.5%; ④ 误报率: 每季度不高于 2 例; ⑤ 检测标本丢失、运送错误(次数累计/年): 每季度不高于 1%; ⑥ 危急值报告率和及时率达到 100%。采购人每季度对中标人的服务质量进行季度考核并根据考核结果扣罚中标人的服务费。
	13	2) 投标人对采购人送检的合格样本结果进行负责, 对于按照投标人取材要求进行取材的合格样本, 若因投标人原因导致检测结果存在质量问题, 由投标人承担相关责任。
▲	14	3) 投标人均按日或检测批次对采购人委托项目进行室内质控, 按季度提供室内质量控制报表, 其内容包括质控检测数据、控制标准、质控分析、失控报告。
▲	15	4) 投标人参加国家卫计委室间质评, 每半年提供委托项目的能力验证活动报告, 没有能力验证的检验项目应提供与委托方认可的实验室结果一致性的证据。
	16	5) 按采购人要求, 随时提供质量和技术资料, 如更换试剂批号、仪器维修后、检验系统更换后的质控记录和性能验证报告。
	17	6) 投标人需安排专人负责采购人业务: ① 至少安排检验负责人一名, 具备临床医学检验学高级资格证书; ② 至少具备多名中级检验人员。
	18	7) 投标人随时接受并妥善安排采购人查阅项目检测、质量控制等情况。
	19	8) 对于样本周转时间 (TAT) 的要求: ① 有明确的样本送检和报告发布时间服务承诺。检测报告需按照投标人提供的《检测项目手册》规定的出报告时间出具。② 样本周转时间起点为委托检测单位接收样本, 终点为采购人检验科收到检验报告。③ 报告延误率 ≤ 1/1000。④ 定期提供委托项目的样本周转时间 (TAT) 分析, 对于用户提出的要求及时

		反馈并更正。⑤如投标人检测报告超出约定时间而又未出具书面通知采购人造成恶劣影响的,包括造成医疗纠纷、有群众投诉造成严重后果等情况,投标人应承担相应的经济 and 法律责任。																
	20	2.服务要求 (1) 投标人需安排专人每周一至周六定时前往医院收取标本的服务,时间为 8:30-17:30;遇特殊标本可机动收取。																
	21	(2) 免费提供特殊检查项目所需要的相关耗材、知情同意书、专用申请单等。																
	22	(3) 投标人配备完善医疗物流系统,保证标本接收、送检运输过程的安全与规范,保证标本的检测前质量。标本运输须要求直立、冷藏、封闭,符合生物安全要求,确保运输过程的样品质量和环境安全。对于需低温冷冻或有特殊要求的样本视具体项目与采购人商定。																
▲	23	(4) 投标人具备冷链物流车辆及货物运输条件鉴定书。(提供相关证明材料)																
	24	(5) 投标人需按照公开的诊断项目本的报告时间内为采购人出具检验报告。																
▲	25	(6) 投标人开展的大多数微生物检测项目其阳性报告需在收到标本计起 36 小时内回报,以加强感染病人的管理。 注:投标人需提供承诺函(格式自拟),并提供微生物检测报告单及微生物项目平均 TAT 汇总表。																
	26	(7) 投标人配备完善的信息系统,与医院 LIS 系统对接,使医务人员可以随时查阅,可实现检验项目的多终端查询,包括网页端、手机端等,对紧急报告可提供口头报告或邮件报告等形式。																
	27	(8) 未经采购人同意,不得将采购人标本用于他用。																
	28	(9) 有为用户保密的义务,未经同意不得向第三方泄露委托检验的项目、检验的内容、检验的结果。																
	29	(10) 检测样本、检测数据的所有权、使用权为用户所有,未经许可不得挪作它用。能够按照国家、按用户要求妥善保存及销毁检验后样本。																
	30	(11) 投标人必须保证检验结果的公正性,不受任何诱使或压力的对检验结果进行修正及更改。																
	31	(12) 投标人建立快速的客户服务反应机制,如有针对投标人或采购人与投标人双方的投诉或需处理的情况,投标人应派代表在半日内到达医院及时沟通处理;若主要针对采购人的投诉或需处理的情况,投标人有义务协助采购人及时沟通处理。																
	32	(13) 供应商具备完善的售后服务,包括免费服务电话、网络查询、微信查询等多种渠道供采购人进行业务咨询、报告查询、账单查询统计功能。制定完善制度和流程保障上门服务,并派具有医学背景的专业人员提供上门售后服务。																
	33	<p>3.检验项目要求</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>检验项目</th> <th>参考检验方法学</th> <th>参考价格(人民币:元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HBV 核苷类药物耐药基因分析</td> <td>Sanger 测序法</td> <td>495.4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>肝纤六项</td> <td>化学发光法</td> <td>227.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>叶酸代谢能力基</td> <td>实时荧光定量 PCR</td> <td>325.7</td> </tr> </tbody> </table>	序号	检验项目	参考检验方法学	参考价格(人民币:元)	1	HBV 核苷类药物耐药基因分析	Sanger 测序法	495.4	2	肝纤六项	化学发光法	227.5	3	叶酸代谢能力基	实时荧光定量 PCR	325.7
序号	检验项目	参考检验方法学	参考价格(人民币:元)															
1	HBV 核苷类药物耐药基因分析	Sanger 测序法	495.4															
2	肝纤六项	化学发光法	227.5															
3	叶酸代谢能力基	实时荧光定量 PCR	325.7															

	因检测		
4	遗传代谢病检测	高效液相色谱-串联质谱法 (LC-MS/MS)	236.32 (8折后)
5	尿液有机酸检测	高效液相色谱-串联质谱法 (LC-MS/MS)	236.32 (8折后)
6	地贫基因分型(包括 α 点突变)	PCR+反向点杂交	419.8
7	优生定量检测	化学发光法	313.92 (8折后)
8	优生系列十项	酶联免疫吸附法	225.92 (8折后)
9	不孕不育抗体五项	酶联免疫吸附法	237.5
10	血友病四项	凝固法	244.1
11	17-羟/17-酮/VMA	均相酶免法	189.6
12	抗可提取核抗原抗体(ENA)	免疫印迹法	97.4
13	血管炎五项	间接免疫荧光法 免疫印迹法 ELISA	294.4
14	自身免疫性肝病抗体四项检测	间接免疫荧光法 免疫印迹法 ELISA	164.8
15	红斑狼疮检测五项	间接免疫荧光法免疫印迹法 ELISA	246.8
16	卵巢癌两项	电化学发光法和计算法	201.3
17	肺癌抗原相关二项	电化学发光法	114.5
18	儿茶酚胺	高效液相色谱 - 串联质谱法 (LC-MS/ MS)	251.7
19	高血压五项	化学发光法	157.3
20	高血压八项	化学发光法	284.7
21	原发性胆汁性肝硬化三项	间接免疫荧光法	190.7
22	总 IgE 检测	电化学发光法	60
23	食入及吸入过敏原十项	电化学发光法和免疫荧光法	460 (8折后)
24	全血微量元素七项	ICP-MS	56.9
25	外周血淋巴细胞全套	流式细胞术	331.8
26	T 淋巴细胞亚群	流式细胞术	142.2
27	风湿十一项	免疫印迹法 ELISA	227.9 (8折后)
28	呼吸道病原 5 项	ELISA 法	183.4

29	布鲁菌病抗体四项	凝集反应和胶体金法	135.2
30	抗凝系统优生优育组合	凝固法和发色底物法	314.9
31	骨髓组织活检检查与诊断	显微镜检查	196.6
32	磷脂综合征 APS 两项	ELISA 法	144.6
33	生长激素	电化学发光法	49.4
34	高灵敏 HBVDNA 检测(内标法)	实时 PCR (内标法)	429.1
35	结核抗体	免疫胶体金法	39.3
36	遗传性耳聋基因突变检测(108 位点)	二代测序 (NGS)	411.5
37	水痘-带状疱疹病毒(VZV-DNA)定性	实时 PCR	63.2
38	封闭抗体	ELISA 法	262.5
39	外周血淋巴细胞染色体核型分析	培养法 G 显带或 C 显带	582.3
40	男性不育 Y 染色体微缺失	PCR-毛细管电泳法	263.7
41	人类白细胞分化抗原 B27(HLA-B27) 筛查	流式细胞术	181.6
42	HLA-B27-DNA	PCR	90.8
43	17 α 羟基孕酮 (17-OHP)	化学发光法	43.4
44	人附睾蛋白(HE4) 测定	电化学发光法	85.8
45	神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)	化学发光法	51.3
46	细胞角蛋白 19 片段测定 (CYFRA21-1)	化学发光法	67.1
47	硫酸去氢表雄酮 DHS	电化学发光法	44.4
48	皮质醇	电化学发光法	46.4
49	血浆脂蛋白磷脂酶 A2(Lp-PLA2)	速率法	179.9
50	HBV 拉米呋啶耐药基因检测	实时 PCR	129
51	军团菌(LP-DNA)定	PCR 法	63.2

			性		
		52	军团菌抗体 IgM	酶联免疫吸附法	39.3
		53	钩端螺旋体抗体	酶联免疫吸附法	23.7
		54	真菌 1,3-β-D 葡聚糖(G 试验)	动态显色法	169.8
		55	血清蛋白电泳	琼脂糖凝胶电泳	24.7
		56	血清免疫固定电泳	琼脂糖凝胶电泳	157.9
		57	抗线粒体抗体测定(AMA)	间接免疫荧光	12.9
		58	抗肾小球基底膜抗体	间接免疫荧光	42.4
		59	铜蓝蛋白	免疫比浊法	17.8
		60	鳞癌细胞抗原(SCC)	化学发光法	95.7
		61	糖类抗原 CA50	免放法	29.6
		62	糖类抗原 CA242	化学发光法	115.5
		63	地高辛	均相酶免分析法	99.7
		64	氨茶碱	均相酶免分析法	99.7
		65	糖类抗原 72-4CA72-4	化学发光法	115.5
		66	丙戊酸(德巴金)(VAL)	均相酶免分析法	99.7
		67	苯妥英钠	均相酶免分析法	99.7
		68	苯巴比妥	均相酶免分析法	99.7
		69	卡马西平	均相酶免分析法	99.7
		70	他克莫司(FK506)	液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)	214.2
		71	环孢霉素 A	液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)	214.2
		72	甲氨喋呤(MTX)	均相酶免分析法	214.2
		73	流产绒毛染色体核型分析	多重连接探针扩增技术	977.1
		74	血细胞簇分化抗原(CD)系列检测	流式细胞术	47.4
		75	抗精子抗体定量(AsAb)	ELISA 法	25.7
		76	骨型碱性磷酸酶	化学发光法	31.6
		77	抗环瓜氨酸肽抗体(抗 CCP 抗体)测定	酶联免疫吸附法	77.6
		78	柯萨奇病毒 IgM 抗体(CSV-IgM)	酶联免疫吸附法	51.7

79	腺病毒抗体 IgM(ADV-IgM)	酶联免疫吸附法	15.8
80	呼吸道合胞病毒 抗体 IgG(RSV-IgG)	酶联免疫吸附法	33.6
81	呼吸道合胞病毒 IgM(RSV-IgM)	酶联免疫吸附法	33.6
82	肥达氏试验	凝集反应	31.6
83	外斐氏试验	凝集反应	31.6
84	全血微量元素铅 (Pb)	ICP-MS	18.8
85	PML-RAR α 融合基 因检测(定性)	荧光定量 PCR 法	426
86	抗链球菌 DNA 酶 B(DNAB)	免疫透射比浊法	31.6
87	抗 β 2-糖蛋白 1 抗 体测定 (b2-GP1-Ab)	酶联免疫吸附法	85.8
88	雄烯二酮(AD)	高效液相色谱-串联质 谱法(LC-MS/MS)	36.3
89	抑制素 B	化学发光法	171.6
90	血清胸苷激酶 (TK1)测定	化学发光法	133.4
91	脑脊液寡克隆区 带分析(OCB)	等电聚焦电泳	153
92	食物 IgG 检测 7 项 (普筛组合)	ELISA 法	158.9
93	食物 IgG 检测 7 项 (海鲜组合)	ELISA 法	158.9
94	食物 IgG 检测 14 项(水果组合)	ELISA 法	317.8
95	食物 IgG 检测 14 项(经典组合)	ELISA 法	317.8
96	生长激素激发试 验五项	电化学发光法	247
97	白血病融合基因 分型(+8)(FISH)	FISH	766
98	白血病融合基因 分型(20q-)(FISH)	FISH	766
99	白血病融合基因 分型(5q-)(FISH)	FISH	766
100	白血病融合基因 分型(7q-)(FISH)	FISH	766
101	白血病融合基因	FISH	766

		分型 (AML1/ETO)(FISH)		
102	白血病融合基因 分型(JAK2 基因重 排)(FISH)	FISH		766
103	白血病融合基因 分型 (BCR/ABL)(FISH)	FISH		766
104	白血病融合基因 分型(P53)(FISH)	FISH		766
105	白血病融合基因 分型(ATM)(FISH)	FISH		766
106	白血病融合基因 分型(CEP12)(FISH)	FISH		766
107	白血病融合基因 分型 (TEL-AML1)(FISH)	FISH		766
108	白血病融合基因 分型 (PBX-E2A)(FISH)	FISH		766
109	白血病融合基因 分型(Rb1 13q14)(FISH)	FISH		1532
110	白血病融合基因 分型(IGH)(FISH)	FISH		766
111	白血病融合基因 分型 (IGH/CCND1)(FISH)	FISH		766
112	白血病融合基因 分型 (IGH/FGFR3)(FISH)	FISH		766
113	白血病融合基因 分型 (IGH/MAF)(FISH)	FISH		766
114	白血病融合基因 分型(56 种融合基 因筛查)RT-PCR	RT-PCR		2556
115	白血病融合基因 分型 (iAMP21)(FISH)	FISH		766
116	白血病融合基因 分型 (IGH/MAFB)(FISH)	FISH		766
117	白血病融合基因	FISH		766

	分型 (IGH/MYC)(FISH)		
118	白血病融合基因 分型 (MYC8q24)(FISH)	FISH	766
119	白血病融合基因 分型(浆细胞富 集)(FISH)	FISH	766
120	白血病融合基因 分型(CKS1B)(FISH)	FISH	766
121	白血病融合基因 分型(PDGFR β)(FISH)	FISH	766
122	骨髓染色体核型 分析	培养法 G 显带	1766.7
123	九项呼吸道感染 病原体 IgM 抗体检 测	免疫荧光法	270.32
124	百日咳杆菌 IgM 抗 体	酶联免疫吸附法	39.3
125	无		
126	腺病毒核酸检测	实时 PCR	126.4
127	无		
128	无		
129	抗中性粒细胞胞 浆抗体测定 (pANCA)	间接免疫荧光法	58.9
130	抗中性粒细胞胞 浆抗体测定 (cANCA)	间接免疫荧光法	58.9
131	抗中性粒细胞胞 浆抗体测定 (PR3-ANCA)	免疫印迹法	68.2
132	胰岛素样生长因 子-1 精准检测	高效液相色谱质谱法 (LC MS/MS)	163.4
133	过敏原吸入食物 组 28 项	免疫印迹法	508.48 (8 折 后)
134	结核斑点试验 (T-SPOT)	酶联免疫斑点法	300
135	微量元素测定 15 项	ICP-MS	100.56
136	血清促肾上腺皮 质激素测定	电化学发光法	49.4
137	脑寄生虫全套	酶联免疫吸附法	86.9

138	肝寄生虫全套	酶联免疫吸附法	71.1
139	肺寄生虫全套	酶联免疫吸附法	55.3
140	广州管圆线虫抗体	酶联免疫吸附法	15.8
141	肺吸虫抗体	酶联免疫吸附法	15.8
142	裂头蚴 IgG	酶联免疫吸附法	15.8
143	血吸虫 IgG	酶联免疫吸附法	15.8
144	肝吸虫 IgG	酶联免疫吸附法	15.8
145	包虫 IgG	酶联免疫吸附法	15.8
146	日本血吸虫 IgG	酶联免疫吸附法	15.8
147	猪囊尾蚴抗体	酶联免疫吸附法	15.8
148	呼吸道病原体靶向测序	二代测序 (NGS)	657.28 (8折)
149	呼吸道病原体靶向测序 (95种)	二代测序 (NGS)	505.6 (8折)
150	蛋白 C 测定	发色底物法	59.2
151	蛋白 S 测定	凝固法	148.1
152	脊髓性肌萎缩症 SMN1 基因筛查	荧光 PCR	293.7
153	狼疮抗凝物质测定	凝固法	88.8
154	25-羟基维生素 D (包括 D2 和 D3)	高效液相色谱 - 串联质谱法 (LC-MS/MS)	72.1
155	血清脂溶性维生素 (A、D、E)	高效液相色谱 - 串联质谱法 (LC-MS/MS)	249.7
156	维生素 A 测定	高效液相色谱 - 串联质谱法 (LC-MS/MS)	88.8
157	维生素 E 测定	高效液相色谱 - 串联质谱法 (LC-MS/MS)	88.8
158	维生素 K1 测定	高效液相色谱 - 串联质谱法 (LC-MS/MS)	88.8
159	维生素 K2 测定	高效液相色谱 - 串联质谱法 (LC-MS/MS)	88.8
160	地中海贫血基因检测 (621 位点)	第三代测序	550.1
161	肝癌筛查四项	化学发光法	292.8
162	胎儿染色体无创产前 DNA 检测 (NIPT-plus)	高通量测序技术	2726
163	白细胞介素 VI IL-6	化学发光法	63.2
164	白细胞介素 8 (IL-8)	化学发光法	63.2

165	白细胞介素 10 (IL-10)	化学发光法	63.2
166	m3(烟曲霉)	荧光酶免法	67.1
167	结石成分红外光谱分析	红外光谱法、扫描电镜	319.2
168	生殖道多种病原体靶向测序	多重靶向扩增-高通量测序法	457.7
169	抗核抗体谱 17 项	免疫印迹法	317.44 (8 折后)
170	无		
171	无		
172	急慢性白血病 CD 系列检测 (40CD)	血细胞簇分化抗原 (CD) 系列检测-流式细胞仪法	1516.8 (8 折后)
173	急慢性白血病 CD 系列检测 (28CD)	血细胞簇分化抗原 (CD) 系列检测-流式细胞仪法	1061.76 (8 折后)
174	淋巴瘤/淋系白血病 CD 系列检测 (25CD)	血细胞簇分化抗原 (CD) 系列检测-流式细胞仪法	948 (8 折后)
175	高敏 PNH 全套检查	血细胞簇分化抗原 (CD) 系列检测-流式细胞仪法	530.88 (8 折后)
176	微小残留白血病检测(28CD)	血细胞簇分化抗原 (CD) 系列检测-流式细胞仪法	1061.76 (8 折后)
177	微小残留白血病检测(15CD)	血细胞簇分化抗原 (CD) 系列检测-流式细胞仪法	568.8 (8 折后)
178	浆细胞肿瘤相关 CD 系列检测 (15CD)	血细胞簇分化抗原 (CD) 系列检测-流式细胞仪法	568.8 (8 折后)
179	CD55/CD59 评估 (3CD 粒细胞)	血细胞簇分化抗原 (CD) 系列检测-流式细胞仪法	142.2
180	CD55/CD59 评估 (2CD 红细胞)	血细胞簇分化抗原 (CD) 系列检测-流式细胞仪法	94.8
181	BCR/ABL1 分型定量 (初诊)	白血病融合基因分型 -Real-time PCR(实时荧光定量 PCR)	852
182	PML/RARA 分型定量 (初诊)	白血病融合基因分型 -Real-time PCR(实时荧光定量 PCR)	852

183	BCR-ABL(p210)融合基因定量检测	白血病融合基因分型 -Real-time PCR(实时荧光定量 PCR)	426
184	BCR-ABL(p190)融合基因定量检测	白血病融合基因分型 -Real-time PCR(实时荧光定量 PCR)	426
185	BCR-ABL(p230)融合基因定量检测	白血病融合基因分型 -Real-time PCR(实时荧光定量 PCR)	426
186	PML-RAR α (bcr1)融合基因定量检测	白血病融合基因分型 -Real-time PCR(实时荧光定量 PCR)	426
187	PML-RAR α (bcr2)融合基因定量检测	白血病融合基因分型 -Real-time PCR(实时荧光定量 PCR)	426
188	PML-RAR α (bcr3)融合基因定量检测	白血病融合基因分型 -Real-time PCR(实时荧光定量 PCR)	426
189	BCR-ABL1 融合基因分型(定性)	白血病融合基因分型 -Real-time PCR(实时荧光定量 PCR)	426
190	三打击淋巴瘤 FISH 套餐	FISH	2298
191	IgH 基因重排检测	FISH	766
192	无		
193	肾脏免疫组化 1 项	免疫组织化学	135.4
194	免疫荧光 1 项	免疫荧光学	107.7
195	骨质疏松三项 (P1NP+ β - CTX+OST)	电化学发光法	195.3
196	骨质疏松四项 (P1NP+ β -CTX+OST+25-羟基维生素 D)	化学发光法、串联质谱法	267.4
197	T 淋巴细胞 CD3、CD4、CD8 计数	流式细胞仪法	380.5
备注：以上所有项目检验方法及价格为目前委托第三方实验室的检验方法学及参考价格，具体检验方法学以中标第三方实验室检测方法为准，收费价格以最新《茂名市医疗机构（含驻茂医疗机构）基本医疗服务项目价格及市场调节价项目》服务价格为准。			

★二、商务条款

服务期限	签订合同之日起 1 年（计算服务周期具体以签订合同为准；若合同服务期限届
------	--------------------------------------

	<p>满前，本项目实际结算费用总计已达项目预算总金额（80 万元），则本服务期限提前终止）。合同期届满后，双方经协商一致，可以签订补充协议，对合履行的时间进行补充约定。补充协议为本合同的组成部分。</p>
履约保证金	无
付款方式	<p>1. 按月结算，本月结算上月服务金额。 2. 中标结算价=各项目收费标准×对应中标折扣率。 3. 每月的结算金额=Σ（采购服务数量×对应项目的标准收费×中标折扣率），中标人于每月 5 日前提供上月送检数量结算明细清单交到给采购人处，采购人收到资料审核无误后通知中标人开具发票，采购人收到发票后 60 个工作日内转账支付服务费用。 4. 合同期间，如物价部门调整检验项目服务单价时，中标人应以最新的医疗服务价格结算单价。 5. 单项目医院留存收入=单项目茂名市医疗服务收费-单项目中标结算价格</p>
报价要求	<p>折扣率报价区间：0% -30% 供应商按照《茂名市医疗机构（含驻茂医疗机构）基本医疗服务项目价格及市场调节价项目》（如该文件有更新，以新版为准）以茂名市三级公立医院的收费标准，投标报价应包括各种人力成本、货物成本、资料费、服务费、税费、物流服务、标本采集试管、保存装置、供应商 LIS 系统与医院的 LIS 对接费用及合同实施过程中的所有费用。</p>
三、供应商的履约能力要求表	
质量管理、企业信用要求	见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。
能力或者业绩要求	见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。
四、验收标准	1. 按国家或行业标准执行
五、其他要求	1. 投标人应为本项目制定项目实施方案（包括但不限于项目前期准备、实施方案、质量保证措施、安全防护和应急措施、验收方案、技术服务、技术培训等），组建专业团队提供售后服务，并安排专人负责和采购人对接。